

Méthadone : résultats - Evaluation 1995 de quatre programmes médico-psycho-sociaux PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

programmes de ... psychosocial intense.

Synthèse de Drogues et addictions, données essentielles. 2013. 95. Annexe 2 . des professionnels de terrain que sur les résultats de la recherche concernant ces . Fonder l'action publique sur l'observation, la recherche et l'évaluation. . travail de renforcement des compétences psychosociales des jeunes et de celles.

Ball J. C. & Ross A., The Effectiveness of Methadone Maintenance Treatment, .. résultats, Evaluation 1995 de quatre programmes médico-psychosociaux,.

EVALUATION ET TRAITEMENT DE LA DOULEUR AIGUE ET CHRONIQUE » ...

caractérisé l'inflammation par les quatre "or", du latin : dolor, calor, rubor et tumor. ..

Contextes familial, psychosocial, médico-légal et incidences ... Leur diagnostic n'est pas le résultat d'un simple diagnostic d'élimination, c'est-à-dire de.

Cahiers médico-sociaux . Ajouter le résultat dans votre panier ... Méthadone : résultats.

Evaluations 1995 de quatre programmes médico-psychosociaux.

7.1 Traitement de substitution à la méthadone . .. Contrairement aux offres bas seuil, les

évaluations des offres intermédiaires sont peu nombreuses mais encouragent ... Selon

Infodrog, on distingue quatre types majeurs de structures en Suisse: . Si les programmes à haut seuil tels que les proposent les institutions.

Check our crybocadol pdf files collection. . Méthadone : résultats - Evaluation 1995 de quatre programmes médico-psychosociaux · Le Canyon du diable.

The Drop-in in Neuchâtel (Switzerland) offers methadone substitution . Téléchargez le PDF .

Les résultats sont probants en ce qui concerne la diminution de la . Une sortie du programme méthadone était qualifiée de «succès» lorsque le . par les référents psychosociaux garants du suivi médico-psychosocial et les.

14/ ÉVALUATION PENDANT LA GROSSESSE DE LA CAPACITÉ ... découverte de l'efficacité des TSO (méthadone puis buprénorphine .. De même, l'impact de l'usage paternel de substances psychoactives sur la grossesse et ses résultats sur .. consommatrices abusives de drogue participant à quatre programmes d'.

Evaluation des programmes de méthadone de la Fondation Phénix : comparaison des résultats des études de 92 95 et 98 · LIVOTI S. ; GUFFENS J.M. . Méthadone : résultats. Evaluation 1995 de quatre programmes médico-psychosociaux.

Développement d'un modèle d'évaluation des diverses filières ... C'est un contexte médico-

légal qui poussa la Narcotics Division à revoir sa position. . des patients;; Intégration des programmes de Méthadone à la communauté. . En France, de 1973 à 1995, les traitements de substitution ont été longtemps limités à deux.

usage est fort contesté dans les années soixante-dix et quatre-vingts. Les critiques, . de Mise sur le Marché de la méthadone en 1995 et de la buprénorphine en 1996, on . qui est un facteur à évaluer par le clinicien ; .. inclus dans un système de soins avec des résultats [37]. Bull. Acad .. programmes de soins structurés.

L'évaluation de l'efficacité thérapeutique est complexe et se fonde . Les soins dévolus aux patients s'intègrent dans une prise en charge globale médico-psychosociale .. le métabolisme de la méthadone : quatre sont sous IRS et un sous IMAO. . Sur la base des résultats cliniques et biologiques, 21 des 46 patients (45,6.

L'Unité d'évaluation de programmes de prévention (UEPP) de l'Institut . les résultats, conclusions et recommandations émanant de l'évaluation . ce qui concerne les traitements à la méthadone, ils ont passé de 1200 en 1995 à .. souhaitable que le Centre Psychosocial (CPS) - comme lieu de prise en charge médico-

91. 4.2.1. Evaluation de la tête aux pieds . .. Les types de preuves médico-légales pouvant être recueillies . .. 7. le Programme d'action de Copenhague (1995),. 8. .. Le site doit disposer d'une

salle pour les plénières et des quatre .. d'assistance psychosociale pour la prise en charge des victimes et des Survivantes ;

10 janv. 2012 . l'abstinence opiacée par méthadone et buprénorphine dans .. En Février 1995, le CHCB crée un poste de médecin hospitalier réparti entre la ... Présentation des résultats de l'enquête 2009 sur la délivrance des .. public (42 % de libéraux) permet une évaluation globale, médico-psychosociale des.

Europe du Sud, quatre pays quinze ans après. 81 Julien ... diques et sociaux essentiels, à un soutien psychosocial et services . propose une base claire d'évaluation de la stratégie européen- . accès aux programmes de substitution (méthadone et subutex). .. Le résultat de cette enquête, En quête de respect, le crack.

Études d'évaluation de l'approche cognitivo-comportementale (les résultats des mesures peuvent être manipulés à l'aide de formules et de .. Cottraux et Blackburn, 1995 ; Cottraux et coll., 1995 ; Bouvard et Cottraux, 1996 ; Bouvard, 1999 .. Après quatre mois, la thérapie analytique et la thérapie comportementale.

Evaluation (impression) et anamnèse psychiatrique. • Dépression . Il demande une prescription de méthadone et de Dormicum. L'anamnèse . (médico-psychosociale) du patient ... Traiter si stabilisés car résultats identiques à ceux obtenus ... 1995; 19, 459-478. .. Structures / programmes faciles d'accès et adaptés aux.

dosage), par une équipe médico-psychosociale bien formée et motivée et travaillant en réseau . tenance programs (methadone or high-dose buprenorphine),.

5 mars 2013 . III 3 Tableau comparatif de la méthadone, buprénorphine et SROM C'est pourquoi, le terme « traitement psychosocial » ne sera pas .. Il est suffisamment élevé pour que le risque de résultats faussement positifs ou faussement .. L'évaluation de l'indication pour la remise de la diacétylmorphine au.

Le traitement de substitution des héroïnomanes par la méthadone s'est imposé aux USA dès . Les premiers résultats cliniques sont remarquables. . le soutien psychosocial et souvent des efforts désespérés des patients, .. Les nombreuses évaluations des programmes de méthadone (impliquant l'action conjointe.

Résumé. Le ProMeDro. 5. L'évaluation globale. 6. Résultats. 7. 1. Le ProMeDro . L'OFSP a aussi établi quatre modes d'action pour le programme : .. des traitements à la méthadone, harmonisation des .. Lausanne: Institut universitaire de médecine sociale et préventive; 1995. .. psychosociaux après la fin du sevrage.

contribuant de façon volontaire au programme de recherche. Nous avons . A. Evaluation de la délivrance de méthadone par les pharmaciens d'officine 1.7.4.1 Résultats pour le résidents de Belgique et par Région . .. Graphe 2.1.3 : Année de début de l'usage d'héroïne – Patients de Flandre (n =95) 82. 2.2.

Méthadone résultats évaluation 1995 de quatre programmes . Evaluation 1998 des programmes médico-psychosociaux de la Fondation Phénix Fondation.

1 mai 2007 . Ce programme s'adresse uniquement aux personnes prêtes à . de moyen seuil, basée sur une prise en charge médico-psycho-sociale ... Les résultats de ce programme est qu'il y a moins d'hospitalisation et . et quatre cures de méthadone, ont des problèmes sociaux et . accueil, évaluation, orientation.

délivre de la méthadone et d'un dispositif d'urgence. Finalement . hôpitaux de jours, centres de jour, appartements thérapeutiques et programmes de soutien à.

Pour la BHD, la plupart des études initiées se sont attachées à évaluer . sur les trajectoires médico-sociales des patients pharmacodépendants aux opiacés. . Les programmes de substitution par la méthadone favorisent la réinsertion . Certains pays privilégient l'approche psychosociale en ambulatoire, d'autres la.

Il s'agit de services d'accueil, d'évaluation, de désintoxica- .. quatre axes du Plan d'action interministériel 2006-2011 en toxicomanie1. . L'Offre de service 2007-2012 pour le programme- . En mai 2007, sur la base des résultats de l'état .. désintoxication, telle la méthadone ou un autre opioïde approprié) : Soit le.

Mots clés : traitement de substitution, méthadone, buprénorphine haut dosage. ABSTRACT . He will draw the assessment from this decade with his . Donc, jusqu'en 1995, la diffusion de ces traitements n'a ... étaient les suivantes : Quels sont les finalités et les résultats .. de quatre programmes médico-psychosociaux.

Principales Modèles d'évaluation et de réhabilitation des délinquants. .. l'Expert National et rédaction d'un rapport final avec les résultats attendus. .. processus d'attention et d'orientation psychosocial pour les personnes ... Dans le meilleur des cas, la combinaison de programmes de ces quatre axes .. médico-sociale.

A. Mino fait remonter au début des années quatre-vingt l'établissement aux .. en 1994 et 1995 que plus d'un tiers des toxicomanes interrogés a échangé du matériel ... médico-psychosociale ne saurait suffire, les résultats catastrophiques .. les experts font état de l'évaluation du premier programme de méthadone à.

28 févr. 2008 . place des schémas régionaux médico-sociaux d'addictologie. . développer des programmes particuliers destinés à une population . Le décret du 14 mai 2007 prévoit quatre missions obligatoires que ... thérapeutiques pourront devenir des CSAPA sous réserve des résultats de l'évaluation menée au.

Le Schéma Régional d'Organisation Médico-Sociale (SROMS) de première . Cette transversalité se traduit par la mise en œuvre de 4 programmes régionaux ... La mise en place de l'équipe d'évaluation des troubles envahissants du ... Les quatre IME de l'agglomération perpignanaise ont initié un important .. Page 95.

Aspasie 1982-1995 : prévention «sida-prostitution» / Staudacher Maude & Revillard Sylvie. . Méthadone : résultats : évaluation 1995 des programmes médico-psychosociaux de la Fondation Phénix / Fondation Phénix ; conception et.

17 mars 1986 . Formulation de politiques nationales et évaluation des programmes. 9. 3.6 ... risent au moins par quatre phénomènes différents : .. études médico- légales et des enquêtes sur l'utilisation des médicaments y ont .. Utilisation de la méthadone dans le traitement de la dépendance à l'égard des opiacés.

1 févr. 2007 . conséquences au plan médico-psychosocial ? .. Comment identifier et évaluer la conduite de polyconsommation et ses .. Le programme de cette audition publique a été construit en quatre .. Baromètre Santé adultes » (1992, 1993, 1995 et 2000) et un ... 3 Héroïne, BHD, méthadone et autres opiacés.

1 juin 2016 . Évaluation interne, démarche qualité, recommandations Anesm . . . PARTIE 4 : RESULTATS DE L'ANALYSE SOUS FORME DE RESUMES ... Les CSAPA sont des structures médico-sociales soumises au code de .. L'envoi du rapport définitif en PDF par mail pour validation a été effectué le 28 juin 2016.

Evaluation 1995 de quatre programmes médico-psychosociaux . programmes de méthadone, quel est le dosage le plus adapté offrant les meilleurs résultats,.

Quels sont les résultats obtenus par les traitements de substitution des opiacés ? . de l'accès à deux MSO : la méthadone et la buprénorphine haut dosage (BHD). Leurs .. de l'évaluation quantitative de la consommation d'opiacés ; .. prise en charge) et, si besoin, à renforcer la prise en charge médico-psychosociale.

Evaluation 1998 des programmes médico-psychosociaux de la fondation Phénix . Méthadone : résultats : évaluation 1995 de quatre programmes.

Evaluation 1995 de quatre programmes médico-psychosociaux . Les résultats présentés dans

cette étude sous forme de 173 graphiques commentés . Phénix à Genève, portant sur 327 patients en cure de méthadone qui ont répondu à[.]

Enfin, nous comparerons nos résultats aux différentes études déjà parues dans la littérature . traitements de substitution aux opiacés (méthadone et BHD). ... charge périnatale et médico-psychosociale et en réseau ville-hôpital. ... 3) Caractéristiques du syndrome de sevrage et évaluation de la prise en charge du.

Document: Livre Méthadone : résultats : évaluation 1995 de quatre programmes médico-psychosociaux de la fondation Phénix / J. J. DEGLON.

11 nov. 2011 . d'évaluation spécialisée (PRÉS) et le Programme accès jeunesse en toxicomanie (PAJT) pourrez obtenir de l'information relative aux résultats atteints en matière ..

L'utilisation de la méthadone ou de la suboxone comme traitement de .. Ainsi, chaque semaine, quatre séances thérapeutiques sont.

Méthadone : résultats : évaluation 1995 des programmes médico-psychosociaux de la Fondation Phénix. Déglon, Jean-Jacques, Bourquin, Michel, Fondation.

5 janv. 1988 . Évaluation des actions engagées . et ouvrage s'inscrit dans le prolongement du programme de . Quatre séminaires interrégionaux ont été organisés sur le thème .. le développement des compétences psychosociales des jeunes : . Résultats de l'enquête : les données spécifiques liées au tabac et à l'.

dossier médico-technique. L'objectif de . tion aux risques psychosociaux est également constatée. .. Cet ouvrage doit aider les entreprises à évaluer ce .. sentiellement sur la fréquence des 4 000 Hz. La perte .. majorité de leurs résultats s'accorde à dire que le métier .. Dans l'étude de Philip, 95 % des chauffeurs rou-

Henri CAZABAN, bureau des programmes, DESCO ; .. «Évaluation du dispositif d'éducation à la santé à l'école et au collège», rapport aux ministres de.

manes, envers la méthadone médiatisée comme une héroïne . table, neurobiologiquement programmé. Beaucoup . Les évaluations nombreuses . résultats ont été sans appel. Alors que ... équilibre médico-psychosocial et qu'il réussisse.

Ajouter le résultat dans votre panier ... Evaluations 1995 de quatre programmes médico-psychosociaux . Traitement à la méthadone : manuel américain.

Ainsi, en plus des professionnels offrant le volet psychosocial du traitement, des . les traitements de substitution avec méthadone obtiennent de meilleurs résultats à plus . Par exemple, Mino (1995) décrit la méthadone comme un médicament ... sans contrôle et sans assistance médico-psycho-sociale suffisante, lorsque.

Constitution du CSST-Les Wads : Quatre services distincts. .. proposé par les programmes méthadone, apparaissant judicieux comme mode de soutien des.

Circulaire DGSISP3J'9S n° 29 du 31 mars 1995 relative au traitement de substitution . La lutte contre le VIH dans le cadre du programme d'éducation pour la santé .. Les dispositions de la note précitée relatives à l'évaluation du risque . pénitentiaire, les résultats ne peuvent être communiqués à l'intéressé qu'oralement.

Méthadone - Toxicomanie - Déviance - Intégration sociale - .. Méthadone,. résultats, Evaluation 1995 de quatre programmes médico-psychosociaux, Genève,.

Présentation des résultats à partir des questions d'évaluation 24 ... question du traitement (dose de méthadone .. Quelles sont les caractéristiques médico-psychosociales des personnes qui fréquentent . premier programme d'échange de seringues de Suisse romande, le Bus itinérant prévention sida.

Dossier 1995, XVI, 4. É valu . Une méta-analyse des résultats des traitements de substitution parus dans la littérature est rendue difficile par la diversité . Dans tous les cas, un soutien psychosocial doit être .. débat qui dépasse le terrain de l'évaluation médicale. ... grammes dits

"programmes méthadone" aux États-Unis.

1 mars 2014 . et la méthadone / 23. Pratiques .. agit sur le craving et donne de meilleurs résultats asso- ciés à la ... Le médi- cament sera administré pendant 26 semaines et les quatre dernières ... européen, médico-psychosocial, s'adressant à des popu- ... programme et de son évaluation, des liens avec les éta-

4 juin 2004 . Évaluation des programmes d'intervention précoce . .. résultat de l'interaction des caractéristiques de santé personnelles de .. problèmes voisins de prise en charge médico- .. sensorielle, trois ou quatre ans pour repérer un trouble de la . 1992 ; Cummins et coll., 1993 ; MacGillivray et Campbell, 1995.

Les traitements de substitution aux opiacés (méthadone et buprénorphine haut dosage ou BHD) . La circulaire du 31 mars 1995 définit les objectifs du traitement de substitution comme : .. Une prise en charge périnatale et médico-psychosociale, prolongée en ... une évaluation précise des résultats obtenus en 2011.

I.3.2. partir de 1995 : la substitution à deux voies, méthadone et BHD. . 16. I.3.3.e). Sur l'évaluation et l'amélioration de la politique publique. ... programme de traitement par la méthadone, en 1963, en Colombie britannique. Ce traitement ... charge médico-psychosociale, se limiter à un maximum de 50 personnes sous.

Methadone Treatment Association (AMTA) en 1998. La .. tion et les bons résultats obtenus. ... Évaluation 1995 de quatre programmes médico-psychosociaux.

la dispensation de méthadone (13 collaborations). . développer une coordination des programmes de prévention ; . Au vu des résultats obtenus, il est important de . professionnels des domaines social, médico-social et sanitaire. . L'évaluation de la structure Azimut poursuit quatre objectifs dont découle une série de.

Résultats à 6 mois . résultats, après 6 mois de prise en charge avec un traitement par . Certain studies also show that substitution programs using methadone favor .. Daily office delivery was instituted for one quarter of the patients (25.4%, 175/690) and for .. Évaluation 1995 de 4 programmes médico-psychosociaux.

29 janv. 2016 . usagers, et évaluer le dispositif de réduction des risques et les services offerts. . Résultats : Durant la période d'étude, 180 consommateurs de drogues ... Tableau 15 : Patients du programme méthadone (N=62), février à juillet 2015, ... méthadone ainsi qu'un appui psychosocial aux usagers de drogues.

la méthadone des toxicomanes au Tessin. ... de substitution en cours a été initié en moyenne quatre ans auparavant .. à partir de 1995 en France). .. prise en charge médico-psychosociale du sujet dépendant qui ne sera ici pas ... 13. évaluer le besoin d'un éventuel programme cantonal de prescription contrôlée.

Autorité de Santé, à l'évaluation des programmes. . (cf. infra) a retenu quatre axes de réflexion : les besoins des .. psychosocial outcome after brain injury. ... gestion de leur maladie et obtiennent de meilleurs résultats lorsque leurs parents ... accès au traitement de substitution (à la méthadone, par exemple), en colla-

20 nov. 2014 . sur l'évaluation de la lutte contre l'usage de substances illicites. ET PRÉSENTÉ .. DES RÉSULTATS PEU PROBANTS SUR LA CONSOMMATION DES ... mettre en place une évaluation scientifique des programmes de . développement des compétences psychosociales et la prévention par les pairs ;

Méthadone résultats : evaluation 1995 de quatre programmes médico-psychosociaux / Fondation Phénix, Genève / Chene-Bourg [Suisse] : Edition Médecine et.

84. 3. Coûts et financement de la santé à Genève. 146. <;T\T\!()1. Juin 1995 . de décès et six à l'activité des établissements publics médicaux) et quatre à l'aide sociale. .. évaluation de sa propre santé détermine grandement le recours à un .. Producteur statistique,' Office fédéral de

la statistique (OFS), Berne; résultats.

7 mars 2011 . 1- Synthèse de l'évaluation de l'exécution des mesures du .. En 1995, des critères précis servant de base à la .. Cette étude a été publiée [60] et ses résultats sont relayés sur le site PEDIADOL ; elle a fait l'objet d'une .. Il faut noter que quatre programmes hospitaliers de recherche infirmier (PHRI) ont.

Fondation Phénix. (1996). Méthadone: résultats : évaluation 1995 de quatre programmes médico-psychosociaux. Genève: Editions Médecine et hygiène.

31 juil. 2008 . Nécessité de coordonner l'évaluation de la syncope ... souligne les résultats en termes de nombre de références obtenues par type d'étude et.

des médecins de famille et le comité médico-juridique, et .. l'héroïne, aux opioïdes d'ordonnance, à la méthadone ou à la .. psychosociaux et socioéconomiques qui lui sont associés, . Tableau 1 Critères d'évaluation des résultats et de classification des ... Programmes de traitement, groupes d'entraide (p . ex . AA) déjà.

20 avr. 2016 . RESULTATS : Le taux d'acceptabilité du dépistage VIH était de 98,34% . données médico sanitaires, santé sexuelle (orientation sexuelle, .. confiance(IC) à 95% et les courbes de survie estimées par la ... Objectif: Evaluer l'accessibilité des patients infectés par le VIH aux . Résultats : quatre-vingt- deux.

soutien à la méthadone - qui est le traitement le plus répandu aujourd'hui - .. évaluations de programme de traitement de l'héroïnomanie entre. 1970 et 1974.

Item 23 – Évaluation et soins du nouveau-né à terme . Support de Cours (Version PDF) - ... antérieurement réalisées, quel que soit le résultat de la sérologie). ... Proposer un entretien du 4e mois (pour le dépistage de risques psychosociaux et .. Il a quatre objectifs : ... Encyclopédie Médico-Chirurgicale : Obstétrique.

le réseau sanitaire, prévenir les problèmes somatiques et psychosociaux, et conduire à . effets de manque (de préférence la méthadone Ou la buprénorphine) doit impérativement être accompagnée de services médico-psycho-sociaux pour . Les caractéristiques de programme . résultats sont: sevrage pratiqué dans.

à l'évaluation du programme de substitution mis en place par le Ministère de la Santé en . l'intégralité des résultats fournis par la base de données RELIS 2003 en ... L'âge moyen des usagers recensés est passé de 28 ans et 4 mois en 1995 .. Parallèlement au programme méthadone conventionné par le Ministère de.

tements à la méthadone que l'on pense d'abord. .. dans le système des quatre piliers. Mais il .. nise des programmes de perfectionnement. .. Aux résultats de l'évaluation scientifique . tuées en été 1995. 5. .. médico-psychosociale.

23 juin 2014 . Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités. 2012- . Programme commun fournit un appui à la riposte au VIH/sida dans .. La riposte nationale du Guatemala est basée sur quatre axes .. à la méthadone (TSM), le soutien psychosocial, l'apprentissage des .. 95 000 [80 000 – 110 000].

1 janv. 2007 . tation des résultats.11 . un cadre médico-légal, ce qui re- .. que les résultats de tests de dépistage . EDDP (métabolite de la méthadone) .. En 2000, suite au programme de . conséquences psychosociales).7 . Dr J. CORNUZ, Division d'évaluation et de coordination des soins, CHUV, Lausanne.

1 janv. 2017 . sur le guide de mise en œuvre pour évaluer les programmes existants .. prestataires de services médicaux, psychosociaux . Opioid substitution therapy (methadone-assisted treatment) . quatre mois. .. (voir Élément 5.13), et l'examen médico-légal, si .. pour déterminer les résultats sur lesquels il faut.

ou la méthadone chez des patients infectés par le VIH et contaminés par voie .. Evaluation du programme de promotion de la vaccination .. Ces résultats soulignent l'intérêt d'une réflexion

sur la notion de dépistage tardif et .. psychosociales ; l'étude de la faisabilité de l'évaluation médico-économique des inondations.

22 oct. 2015 . LA MÉTHADONE EN MÉDECINE GÉNÉRALE .. médico-social...), .. En France la circulaire du 31 mars 1995 a défini les objectifs du traitement de substitution ... patients traités par méthadone, ce risque est au moins quatre fois plus ... Des programmes utilisent la méthadone comme médicament de.

15 juin 2015 . Présentation des résultats de l'Evaluation Interne ... 1995 : Mise en place du programme de délivrance des traitements de substitution ... Les quatre grandes missions du CSAPA d'Annecy sont : .. Le coffre méthadone et autres traitements .. charge médico-psychosociale au cours de l'hospitalisation ;

Enquête Evaluation Rapide des Risques VIH parmi les UDI (phase I ; 2005-2006). 58. 4.2.2. Etudes . Perspectives du programme Méthadone au Maroc. 71. 6.

V – Le Projet de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico Technique ... l'évaluation de la pertinence des soins dans la perspective du juste soin .. optimisée aux prises en charge programmées tout en assurant les urgences, ... médico-psychosociale (accès aux soins d'une population désocialisée), .. Page 95.

ANAES: Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé ... Enfin, ces résultats ont été comparés aux données de la littérature, puis mis en perspective .. est de faire un état des lieux médico-psycho-social de la conduite addictive et d'en faire une ... En 1995 [17] l'autorisation de délivrance de la méthadone est.

Secrétaire Scientifique du programme de " Suivi de la . Analyse de la délivrance de Méthadone par Province et . Bénéfices globaux de l'approche psychosociale : . Conférence de Consensus" devait être organisé pour évaluer la pertinence . avril 1995, enjoignait médecins et pharmaciens à lui communiquer l'identité.

l'objet d'un programme de recherche prioritaire pour évaluer l'intérêt, les risques . La réflexion du groupe a été guidée par les résultats des évaluations portant sur les .. En France, la méthadone a été réservée de 1971 à 1995 à une prescription .. Quatre travaux d'évaluation, partiellement publiés, ont été présentés par.

Selon son évaluation, le Programme national de prévention du tabagisme, . En matière de programmes de méthadone et de traitements avec prescription .. ments médico-sociaux par rapport . quatre fois par an et organise un séminai- ... Ce sont évidemment les résultats locaux .. psychosociaux très spécifiques. On.

Evaluation 1998 des programmes médico-psychosociaux de la fondation Phénix . Après l'évaluation 1995 de ses résultats, publiée aux Editions Médecine et . cure de méthadone dans quatre centres médico-psychosociaux de la Fondation.

GISS NO.4, 1995 PSYCHOLOGIE - TENNIS En savoir plus . EVALUATION 1998 DES PROGRAMMES MEDICO-PSYCHOSOCIAUX . héroïnomanes en cure de méthadone dans quatre centres médico-psychosociaux de la Fondation Phenix.

2.2.7 Fournir des services psychosociaux, juridiques et autres. ... 6.2.3 Planifier l'évaluation du programme le partenariat de riposte au VIH sida à partir de résultats probants) .. UNAIDS-guidance-note-HIV-sex-work_en.pdf. 2. .. Collecte de preuves médico-légales pour enquête sur les cas de violence sexuelle.

PROMI (PROjet fribourgeois de Méthadone Injectable) a été porté . toxicomanie du Centre psychosocial de Fribourg et par La Fondation . réseau médico-social pourtant déjà riche en possibilités de sevrage . incluent la gestion du programme cantonal de méthadone . l'UST, cinq infirmiers/ières partagent quatre postes.

. Methadone. □ 31/07/1995 AMMA du Subutex . Programme méthadone chlorhydrate. □ Traitement .. Évaluation médico-psycho-sociale. – Information .. Reconnaissance objective

des résultats du traitement .. psychosocial. ▫ Réduction.

Document: Livre Evaluation 1998 des programmes médico-psychosociaux de la fondation Phénix / FONDATION PHENIX . Methadone, résultats. Evaluation 1995 de quatre programmes médico-psychosociaux / FONDATION PHENIX.

demandait une évaluation qualitative du travail social dans PROMI. La Chaire de Travail . PROMI, programme de méthadone injectable, est un programme cantonal . manière à connaître les résultats de ce type de traitement. En . être un facteur favorisant leur stabilité médico-sociale et leur ... médical et psychosocial.

Annexe : Suivi de la conférence de consensus méthadone (C.S.H. nov 2000). Prof. ..

ÉVALUATION DE QUATRE PROGRAMMES MEDICO-PSYCHOSOCIAUX. 1995

Université de Liège, psychologie (P. Clukers). LE PROGRAMME MÉTHADONE ... En quoi le cadre thérapeutique influence-t-il le résultat du traitement ?

